



**Brasvärme för alla**

Braskaminer

Insatser

Gjutjärnskaminer

Kökspisar

Skorstenar



# Släpp in värmén i ditt hem

**Varmt välkommen till Kaminexpertens sortiment av braskaminer. Vi har som målsättning att erbjuda brasvärme till priser som passar alla.**

Kaminexperten har samarbetspartners runt om i Sverige. Där finns möjligt att titta närmare på våra modeller och även få rådgivning. Självlklart kan de hjälpa till med montering om ni önskar.

Oavsett vilken modell ni väljer ur vårt breda sortiment kommer ni att kunna njuta av den unika stämning som levande eld ger och dessutom så ofta ni vill.

En braskamin i ert hem skapar både trivsel och stämning, dessutom kan ni minska era uppvärmningskostnader rejält och därmed spara pengar. Ofta kan man spara in hela investeringen på några års sikt.

Vårt sortiment omfattar braskaminer till hus i alla storlekar och stilar. Därför kan ni låta förnuftet och känslorna komma till tals när ni skall välja braskamin. Priset har vi redan tänkt på!




## Komfort och konvektion

De flesta braskaminer som Kaminexperten marknadsför är konstruerade med en konvektionsprincip:


Kall luft strömmar in i underkant mellan kaminens två plåthöljen. När den kalla luften värms upp stiger den och strömmar ut ovanför kaminen. Cirkulationen medför att värmen sprids på ett behagligt sätt i rummet.

En annan fördel är att kaminens yttre plåt inte blir speciellt varm. Det är därför möjligt att placera exempelvis möbler närmare kaminen.

Konvektion



Värmefördelning



## INNEHÅLL

Braskaminer	sid 4	Wiking	sid 13
Insatser	sid 9	Nestor Martin	sid 15
Gjutjärnsaminer	sid 10	Skorstenar	sid 18
Köksspisar	sid 11		

# Våra vedeldade braskaminer ...

... har ett yttre hölje av lackerad stålplåt i högsta kvalitet och med rooster av gjutjärn i **eldstaden**. Huvuddelen av **kaminerna** har konvektion, dvs en extra yttermantel som gör att värmen sprids effektivt i rummet. För att undvika att glaset blir sotigt under eldning har **kaminerna** luftspolat glas. För att underlätta rengöring finns utdragbara asklådor. Samtliga **kaminer** skall anslutas till rökkanal dimensionerad för rök-gastemperatur med max 350C.



Pris:  
3.495 kr

## Hörby J

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	835 mm
<b>Bredd:</b>	425 mm
<b>Djup:</b>	352 mm
<b>Vikt:</b>	88 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	79 %
<b>Kapacitet:</b>	30-135 m <sup>2</sup>
<b>Övrigt:</b>	Ej konvektion
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 0522
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	25 cm/20 cm

### Prisexempel:

Hörby J: 3.495,-  
Skorsten 3,34m: 5.010,-  
Takhuv: 3.000,-  
Golvplåt: 995,-  
**Totalt: 12.500,-**



Pris:  
3.995 kr

## Hestra

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	955 mm
<b>Bredd:</b>	485 mm
<b>Djup:</b>	380 mm
<b>Vikt:</b>	92 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm
<b>Effekt:</b>	6 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	75 %
<b>Kapacitet:</b>	30-150 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 0556
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	50 cm/15 cm



Pris:  
5.495 kr

## Småland

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	980 mm
<b>Bredd:</b>	525 mm
<b>Djup:</b>	380 mm
<b>Vikt:</b>	110 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	75 %
<b>Kapacitet:</b>	30-135 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 0522
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	50 cm/15 cm

**Övrigt:** Beklädd med sidor i massiv polerad täljsten, samt täljstensbotten i varmhållningsfack.



Pris:  
7.295 kr

## Uppsala

<b>Färg:</b>	grå
<b>Höjd:</b>	1170 mm
<b>Bredd:</b>	550 mm
<b>Djup:</b>	435 mm
<b>Vikt:</b>	108 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm, bak ø 150 mm (c/c 870 mm)
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	75 %
<b>Kapacitet:</b>	30-165 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/30 cm



Pris:  
7.995 kr

## Kalmar

<b>Färg:</b>	svart med rostfria sidor
<b>Höjd:</b>	820 mm
<b>Bredd:</b>	547 mm
<b>Djup:</b>	355 mm
<b>Vikt:</b>	89 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm,
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	75 %
<b>Kapacitet:</b>	30-135 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 0522
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	25 cm/20 cm

**Prisexempel:**  
Kalmar rostfri: 7.995,-  
Skorsten 3,34m: 5.010,-  
Takhuv: 3.000,-  
Golvplåt: 995,-  
**Totalt: 17.000,-**



Pris:  
9.495 kr

## Falun

<b>Färg:</b>	grå eller svart
<b>Höjd:</b>	1025 mm
<b>Bredd:</b>	550 mm
<b>Djup:</b>	390 mm
<b>Vikt:</b>	99 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm,
<b>Effekt:</b>	8 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	82 %
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 0876
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/20 cm

**Övrigt:** Förberedd för extern tilluft ø 100 mm c/c 280 mm). Motsvarande kamin finns med sidoglas om ni önskar full insyn till elden. (se Atlantic sid 13)



Pris:  
9.995 kr

## Göteborg

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	1030 mm
<b>Bredd:</b>	630 mm
<b>Djup:</b>	470 mm
<b>Vikt:</b>	155 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm, bak ø 150 mm (c/c 840 mm)
<b>Effekt:</b>	9 – 12 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	75 %
<b>Kapacitet:</b>	70-190 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 0523
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/20 cm

**Övrigt:** Beklädd med massiv polerad täljsten.



Pris:  
9.995 kr

## Borgholm

<b>Färg:</b>	Vit eller cappucino
<b>Höjd:</b>	970 mm
<b>Bredd:</b>	730 mm
<b>Djup:</b>	365 mm
<b>Vikt:</b>	120 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	79 %
<b>Kapacitet:</b>	30-165 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 0522
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/25 cm
<b>Övrigt:</b>	Beklädd med exklusiv keramik.



Pris:  
11.995 kr

## Sälen

<b>Färg:</b>	grå
<b>Höjd:</b>	1050 mm
<b>Bredd:</b>	550 mm
<b>Djup:</b>	435 mm
<b>Vikt:</b>	128 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm, bak ø 150 mm (c/c 910 mm)
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	75 %
<b>Kapacitet:</b>	30-165 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/30 cm

**Övrigt:** Beklädd med massiv polerad täljsten.



Pris:  
13.995 kr

## Sigtuna

<b>Färg:</b>	svart med täljsten
<b>Höjd:</b>	900 mm
<b>Bredd:</b>	630 mm
<b>Djup:</b>	470 mm
<b>Vikt:</b>	280 kg varav 230 kg täljsten
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	79 %
<b>Kapacitet:</b>	30 - 155 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 0522
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/25 cm
<b>Övrigt:</b>	Avsvalningstid 8 - 10 timmar



Pris:  
15.995 kr

## Malmö

<b>Färg:</b>	grå
<b>Höjd:</b>	1120 mm
<b>Bredd:</b>	545 mm
<b>Djup:</b>	445 mm
<b>Vikt:</b>	135 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm, bak ø 150 mm (c/c 965 mm)
<b>Effekt:</b>	6 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	79 %
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 0641
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/20 cm
<b>Övrigt:</b>	Förberedd för extern tilluft ø 100 mm (c/c 200 mm)



Pris:  
14.995 kr

## Andorra

<b>Färg:</b>	grå med täljstenstopp
<b>Höjd:</b>	1100 mm
<b>Bredd:</b>	510 mm
<b>Djup:</b>	455 mm
<b>Vikt:</b>	110 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm
<b>Effekt:</b>	8 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	79 %
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 0641
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/20 cm

**Övrigt:** Förberedd för extern tilluft ø 100 mm (c/c 230 mm)



Pris:  
14.995 kr

## Alvesta

<b>Färg:</b>	grå med täljsten
<b>Höjd:</b>	1120 mm
<b>Bredd:</b>	570 mm
<b>Djup:</b>	390 mm
<b>Vikt:</b>	150 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm
<b>Effekt:</b>	8 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	82 %
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 0876
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/20 cm

**Övrigt:** Förberedd för extern tilluft ø 100 mm (c/c 280 mm)



Pris:  
15.995 kr



Pris:  
14.995 kr

(täljstenstopp  
tillkommer med  
2495:-)

## Roma

<b>Färg:</b>	grå
<b>Höjd:</b>	1120 mm
<b>Bredd:</b>	450 mm
<b>Djup:</b>	450 mm
<b>Vikt:</b>	145 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm, bak ø 150 mm (c/c 950 mm)
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	80 %
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/50 cm

**Övrigt:** Kaminen är försedd med sidoglas för maximal syn av lågorna

## Viktoria

<b>Färg:</b>	svart med täljsten
<b>Höjd:</b>	1145 mm
<b>Bredd:</b>	530 mm
<b>Djup:</b>	530 mm
<b>Vikt:</b>	215 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm, bak ø 150 mm (c/c 835 mm)
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	75 %
<b>Kapacitet:</b>	30-165 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/30 cm

**Övrigt:** Beklädd med massiv polerad täljsten. Avsvalningstid ca 4 – 5 timmar.



# Komplettera ...

... din befintliga öppna spis och spara energi. Genom att montera en insats ökar du verkningsgraden radikalt. **Kaminexperten** erbjuder ett flertal modeller att välja från, dels i **gjutjärn eller plåt**. För att underlätta rengörning är insatserna utrustade med asklåda.



Pris:  
5.495 kr

## Värmdö

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	515 mm
<b>Bredd:</b>	497 mm
<b>Djup:</b>	370 mm
<b>Vikt:</b>	50 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	79 %
<b>Kapacitet:</b>	30-135 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 0522



Pris:  
8.995 kr

## Komfort

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	500 mm
<b>Bredd:</b>	480 mm (i bakkant 260 mm)
<b>Djup:</b>	450 mm
<b>Vikt:</b>	120 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 180 mm (övergång till 150 mm ingår)
<b>Effekt:</b>	12 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	89 %
<b>Godkännande:</b>	EN 13229
<b>Övrigt:</b>	Kassett med massivt gjutjärn

## KE-Kassetten

<b>Färg:</b>	grå
<b>Höjd:</b>	541 mm
<b>Bredd:</b>	500 mm
<b>Djup:</b>	430 mm
<b>Vikt:</b>	80 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 180 mm (övergång till 150 mm ingår)
<b>Effekt:</b>	8 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	78 %
<b>Kapacitet:</b>	30-170 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	EN 13229
<b>Övrigt:</b>	Kassett med massivt gjutjärn



Pris:  
6.995 kr

Fler modeller hittar du på vår hemsida: [www.kaminexperten.se](http://www.kaminexperten.se)

# Kaminexperten har flera praktiska gjutjärnskaminer...

... som ger er möjlighet att värma mat eller dryck. Vissa är dessutom utrustade med konvektion, dvs en extra yttermantel som gör att värmen sprids effektivt i rummet.

Pris:  
2.995 kr



## Läckö

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	885 mm
<b>Bredd:</b>	285 mm
<b>Djup:</b>	320 mm
<b>Vikt:</b>	58 kg
<b>Anslutning:</b>	Bak ø 120 mm (c/c 735 mm)
<b>Effekt:</b>	5 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	78 %
<b>Kapacitet:</b>	25-90 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 601
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	50 cm/20 cm
<b>Övrigt:</b>	Ej konvektion

Pris:  
3.995 kr



## Visingsö

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	890 mm
<b>Bredd:</b>	380 mm
<b>Djup:</b>	360 mm
<b>Vikt:</b>	70 kg
<b>Anslutning:</b>	Bak ø 120 mm (c/c 745 mm)
<b>Effekt:</b>	5 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	78 %
<b>Kapacitet:</b>	25-90 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 601
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/20 cm

Pris:  
4.995 kr



## Visingsö rostfri

<b>Färg:</b>	svart med rostfria sidor
<b>Höjd:</b>	890 mm
<b>Bredd:</b>	380 mm
<b>Djup:</b>	360 mm
<b>Vikt:</b>	70 kg
<b>Anslutning:</b>	Bak ø 120 mm (c/c 745 mm)
<b>Effekt:</b>	5 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	78 %
<b>Kapacitet:</b>	25-90 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	Byggproduktcertifikat 601
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/20 cm



## Uppland

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	685 mm
<b>Bredd:</b>	320 mm
<b>Djup:</b>	610 mm
<b>Vikt:</b>	65 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 120 mm
<b>Effekt:</b>	9 kW
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	45 cm/45 cm



## Amity

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	745 mm
<b>Bredd:</b>	610 mm
<b>Djup:</b>	500 mm
<b>Vikt:</b>	110 kg
<b>Anslutning:</b>	Bak ø 120 mm (c/c 515 mm)
<b>Effekt:</b>	8 kW
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	40 cm/40 cm



## Stanford 80

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	723 mm
<b>Bredd:</b>	610 mm
<b>Djup:</b>	420 mm
<b>Vikt:</b>	135 kg
<b>Effekt:</b>	10 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	77 %
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 140 mm, Bak ø 140 mm (c/c 537 mm)
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	30 cm/20 cm

**Övrigt:** Sidoinkast för ved upp till 45 cm



## Stanford 80 plus

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	759 mm
<b>Bredd:</b>	616 mm
<b>Djup:</b>	425 mm
<b>Vikt:</b>	140 kg
<b>Effekt:</b>	10 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	77 %
<b>Anslutning:</b>	Bak ø 140 mm (c/c 537 mm)
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	30 cm/20 cm

**Övrigt:** Sidoinkast för ved upp till 45 cm

# I många äldre hus var kökspisen...

... den **centrala punkten** som höll hela huset varmt. Våra köksspisar ger omedelbar värme och fungerar bra till all sorts **matlagning**. Modellerna Okonom har konvektion dvs en extra yttermantel som gör att värmen sprids effektivt i rummet.

Pris:  
6.995 kr



## Fiko 70

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	855 mm
<b>Bredd:</b>	755 mm
<b>Djup:</b>	600 mm
<b>Vikt:</b>	80 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp, ø 130 mm
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Godkännande:</b>	EN 12815
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	50 cm/50 cm

**Övrigt:** Spisen levereras alltid med rökutgången till höger. Köksspisen levereras med ben, men de kan enkelt demonteras om ni önskar mura in spisen.



Pris:  
9.995 kr

## Okonom 75

<b>Färg:</b>	vit eller svart
<b>Höjd:</b>	850 mm
<b>Bredd:</b>	750 mm
<b>Djup:</b>	650 mm
<b>Vikt:</b>	140 kg
<b>Anslutning:</b>	Bak, topp eller sida ø 130 mm
<b>Effekt:</b>	8 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	74 %
<b>Godkännande:</b>	EN 12815
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/20 cm

**Övrigt:** Spisen levereras med vänster- alternativ höger rökutgång. Bilden visar höger rökutgång.

## Okonom 85

<b>Färg:</b>	vit
<b>Höjd:</b>	850 mm
<b>Bredd:</b>	850 mm
<b>Djup:</b>	650 mm
<b>Vikt:</b>	140 kg
<b>Anslutning:</b>	Bak, topp eller sida ø 130 mm
<b>Effekt:</b>	8 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	74 %
<b>Godkännande:</b>	EN 12815
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	20 cm/20 cm

**Övrigt:** Spisen levereras med vänster- alternativ höger rökutgång. Okonom 85 kan levereras med vattentank och är således ett utmärkt komplement till bostadens övriga värmesystem. Bilden visar vänster rökutgång.

Pris:  
9.995 kr



(vattenmantlad 10995.-)



# Välkommen till Wiking!

Wiking är till för de sköna stunderna då du vill ha lugn och ro och tid till eftertanke. Då du i trivsam samvaro kan njuta av brasans värme och skådespel.

Wiking braskaminer designas och tillverkas med omtanke om användaren och miljön. Varenda detalj är väl genomtänkt och allt har en funktion, så att du som kund får ut maximalt av ditt braskaminköp.

Wiking är känt för att utveckla och tillverka effektiva braskaminer med en tidlös design som sprider glädje under många år.



## Atlantic

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	1025 mm
<b>Bredd:</b>	550 mm
<b>Djup:</b>	390 mm
<b>Vikt:</b>	99 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp-, eller bak ø 150 mm (c/c 860 mm)
<b>Effekt:</b>	5,5 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	81 %
<b>Kapacitet:</b>	98-190 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	55 cm/15 cm
<b>Pris:</b>	15.995,-

**Övrigt:** Förberedd för extern tilluft ø 100 mm (c/c 270 mm)





## Artic

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	1158 mm
<b>Bredd:</b>	600 mm
<b>Djup:</b>	425 mm
<b>Vikt:</b>	129 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp-, eller bak ø 150 mm (c/c 1016 mm)
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	78 %
<b>Kapacitet:</b>	30-120 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd</b>	
<b>(sida/bak):</b>	40 cm/25 cm
<b>Pris:</b>	19.995:-



## Nordic

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	900 mm
<b>Bredd:</b>	527 mm
<b>Djup:</b>	421 mm
<b>Vikt:</b>	95 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp-, eller bak ø 150 mm (c/c 752 mm)
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	78 %
<b>Kapacitet:</b>	30-120 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd</b>	
<b>(sida/bak):</b>	35 cm/15 cm
<b>Pris:</b>	14.995:-

Övrigt: Täljsten över luckan är tillval (1195.-)



## Minic med pelare

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	1044 mm
<b>Bredd:</b>	408 mm
<b>Djup:</b>	354 mm
<b>Vikt:</b>	59 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp-, eller bak ø 130 mm (c/c 936 mm)
<b>Effekt:</b>	4 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	78 %
<b>Kapacitet:</b>	30-120 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd</b>	
<b>(sida/bak):</b>	25 cm/20 cm
<b>Pris:</b>	11.390:-

Övrigt: Finns även i vägghängt utförande.



## Olympic

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	1335 mm
<b>Bredd:</b>	600 mm
<b>Djup:</b>	425 mm
<b>Vikt:</b>	120 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp-, eller bak ø 150 mm (c/c 1090 mm)
<b>Effekt:</b>	7 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	78 %
<b>Kapacitet:</b>	30 - 120 m <sup>2</sup>
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd</b>	
<b>(sida/bak):</b>	40 cm/25 cm
<b>Pris:</b>	18.995:-

# Nestor Martin

I över 150 år har belgiska Nestor Martin varit det ledande namnet för kvalitet och driftsäkerhet hos vedspisar över hela Europa. En lång tradition av kontinuerlig utveckling och innovation har gett upphov till kaminer i världsklass.

Kaminernas tåliga gjutjärnkropp tillåter maximal värmebehållning och ekonomisk bränsleåtgång. Detta i kombination med en speciell förbränningsteknik gör att Ni kan elda i kaminer upp till 10 timmar utan att riskera att glaset sotar. Med sin elegans och enkla drift kommer Nestor Martin att ge dig en livstid av värme och tillfredsställelse.





## D33

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	879 mm
<b>Bredd:</b>	564 mm
<b>Djup:</b>	428 mm
<b>Vikt:</b>	108 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp-, eller bak ø 150 mm (c/c 670 mm)
<b>Effekt:</b>	8 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	78 %
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd</b>	
<b>(sida/bak):</b>	35 cm/45 cm
<b>Pris:</b>	21.900,-

**Övrigt:** Förberedd för extern tilluft ø 90 mm (c/c 131 mm).  
Rostfri lucka finns som tillval.



## O23 med sockel

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	942 mm (inkl sockel)
<b>Bredd:</b>	498 mm
<b>Djup:</b>	370 mm
<b>Vikt:</b>	104 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp-, eller bak ø 150 mm (c/c 778 mm)
<b>Effekt:</b>	5,5 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	73 %
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd</b>	
<b>(sida/bak):</b>	25 cm/30 cm
<b>Pris:</b>	21.900,-

**Övrigt:** Förberedd för extern tilluft ø 90 mm (c/c 268 mm).  
Rostfri lucka finns som tillval.

NESTOR  
MARTIN





## FH33

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	1064 mm
<b>Bredd:</b>	564 mm
<b>Djup:</b>	403 mm
<b>Vikt:</b>	140 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp-, eller bak ø 150 mm (c/c 926 mm)
<b>Effekt:</b>	8 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	78 %
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	35 cm/45 cm
<b>Pris:</b>	26.900:-

**Övrigt:** Förberedd för extern tilluft ø 90 mm (c/c 131 mm).  
Svart lucka finns som tillval



## TFH33 vridbar

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	1192 mm
<b>Bredd:</b>	564 mm
<b>Djup:</b>	418 mm
<b>Vikt:</b>	170 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp ø 150 mm
<b>Effekt:</b>	8 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	77 %
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	35 cm/45 cm
<b>Pris:</b>	29.900:-

**Övrigt:** Förberedd för extern tilluft ø 90 mm (c/c 85 mm).  
Rostfri lucka finns som tillval



## Q13 med vedfack

<b>Färg:</b>	svart
<b>Höjd:</b>	1055 mm
<b>Bredd:</b>	456 mm
<b>Djup:</b>	317 mm
<b>Vikt:</b>	74 kg
<b>Anslutning:</b>	Topp-, eller bak ø 125 mm (c/c 805 mm)
<b>Effekt:</b>	5 kW
<b>Verkningsgrad:</b>	78 %
<b>Godkännande:</b>	EN 13240
<b>Säkerhetsavstånd (sida/bak):</b>	35 cm/45 cm
<b>Pris:</b>	15.900:-

**Övrigt:** Förberedd för extern tilluft ø 90 mm (c/c 805 mm).


**1500:-/m**

(takhuv och fraktkostnad  
kan tillkomma)

# Det snabba sättet att prissätta en skorsten – Mät den!


Genom ett unikt samarbete med Schiedel, världens största skorstenstillverkare, kan Kaminexperten erbjuda dig braskamin och skorsten till oslagbara priser.

## Permeter, stålskorsten som metervara

Den nya stålskorsten som tagit med marknaden med storm. Permeter förenar dokumenterat hög kvalitet och flexibilitet med enkelhet när det gäller att tala om vad den kostar.



**SCHIEDEL**  
PERMETER



# En riktig skorsten sitter på livstid

Isokern är marknadens säkraste blockskorsten, tillverkad av pimpsten från Island. Det är en ren naturprodukt som härstammar från ett vulkanutbrott för 2800 år sedan.

Den är enkel att montera, passar för alla typer av eldstäder och kan även anslutas till flera eldstäder i samma skorsten. Dessutom lätt att måla, putsa och klä in med plåt eller tegel.

Och så sitter den på livstid.




**SCHIEDEL**  
ISOKERN

# Rördelar

Rör finns i kompletta satser innehållande rökrör, inmurningsstos och rosett. Sortimentet består dessutom av rad olika produkter som ger dig möjlighet att plocka ihop ett system som passar dina behov. Samtliga modeller erbjuds i en grå eller svart kulör. Produkterna är tillverkade i 2,3 mm högkvalitativ stål som ger en lång livslängd.

Art nr	Benämning	A	B	C	Pris	Bild
1130	Rör svart komplett	150	490	425	1.095:-	A
1131	Rör grå komplett	150	490	425	1.095:-	A
1132	Rör rund svart komplett	150	525	425	1.695:-	B
1133	Rör rund grå komplett	150	525	425	1.695:-	B
1134	Rör 1000 mm svart/120	120	1000	50	490:-	C
1135	Rör 500 mm svart/120	120	500	50	390:-	C
1136	Rör 500 mm svart/130	130	500	50	390:-	C
1137	Rör 500 mm svart/150	150	500	50	390:-	C
1138	Rör 500 mm grå/150	150	500	50	390:-	C
1139	Rör 1000 mm svart/150	150	1000	50	490:-	C
1140	Rör 1000 mm grå/150	150	1000	50	490:-	C
1141	Rörböj sexkantig 45 böj/120	120	90	300	490:-	F
1142	Rörböj sexkantig 90 böj/120	120	200	200	490:-	E
1143	Rörböj 45 böj/130	130	70	300	490:-	F
1144	Rörböj 90 böj/130	130	210	210	490:-	Ej bild
1145	Rörböj 45 böj svart/150	150	160	365	490:-	F
1146	Rörböj 90 böj svart/150	150	200	200	490:-	E
1147	Rörböj 45 böj grå/150	150	160	365	490:-	F
1148	Rörböj 90 böj grå/150	120	200	200	490:-	E
1149	Rörböj rund 45/böj svart/150	150	165	375	990:-	G
1150	Rörböj rund 90 böj svart/150	150	225	225	990:-	H
1151	Rörböj rund 45 böj grå/150	150	165	375	990:-	G
1152	Rörböj rund 90 böj grå/150	150	225	225	990:-	H
1156	Rosett svart/120 mm	124	13	194	150:-	I
1157	Rosett svart/130 mm	134	10	197	150:-	I
1158	Rosett svart/150 mm	154	10	262	150:-	I
1159	Rosett grå/150 mm	154	10	262	150:-	I
1160	Övergång 180/150 mm	178	130	147	440:-	J
1169	Rör 1000 mm svart/130	130	1000	50	490:-	C
1170	Rörböj 45 svart/150 utan lucka	150	80	200	490:-	F
1171	Justerbar böj svart/150	150	195	195	490:-	Ej bild
1172	Justerbar böj grå/150	150	195	195	490:-	Ej bild
1153	Inmurningsstos	120	115	-	200:-	K
1154	Inmurningsstos	130	115	-	200:-	K
1155	Inmurningsstos	150	115	-	200:-	K




# Golvskydd

## Plåt

Golvskivor i plåt finns i en rad olika utförande för att täcka de flesta behov. De är 2 mm tjocka för att klara de flesta typer av golv utan att det blir fula märken i plåten. Samtliga modeller erbjuds i en grå eller svart kulör. Jämför gärna vår kvalitet med de tunnare varianter som finns på marknaden.


## Glas

Våra glasskivor finns i en rad olika utförande. De olika formerna är framtagna för att passa väl till olika typer av kaminer. Golvskivorna är tillverkade av 6 mm härdat glas för att klara de påfrestningar de kan utsättas för.




Plåt (art nr. 1108):  
**995:-**

Glas (art nr. 1102):  
**1.195:- \***




Plåt (art nr. 1110):  
**995:-**

Glas (art nr. 1103):  
**1.195:-**




Plåt (art nr. 1111):  
**995:-**

Glas (art nr. 1104):  
**1.495:-**



Plåt (art nr. 1107):  
**995:-**

Glas (art nr. 1101):  
**1.195:-**



Plåt (art nr. 1109):  
**995:-**

Glas (art nr. 1100):  
**1.195:-**

\* levereras under en övergångsperiod i måttet 1000 x 1000 mm

# Ecofan – den geniala värmespridaren!

Minskar bränsleförbrukningen (ved, pellets) • Ingen installation behövs  
Skapar sin egen elektricitet/strömkälla • Tystgående, alltid redo att användas  
Höjer värmekomforten inomhus • Snygg i färg och form



**Ecofan 800** - Originalmodell för kamin/vedspisar

**Ecofan 802** - Med högre fläktkapacitet för kamin/vedspisar

**Ecofan 806** - Fungerar på kaminer med lägre yttemperaturer (max 150° C)

## Vedhantering

Du har även möjlighet att komplettera din braskamin med något av våra fina tillbehör



**Vedhink Hwam**  
art nr 99-0040  
pris **1.495:-**



**Vedbestick Hwam**  
art nr 99-0035  
pris **1.495:-**



**Vedvagn**  
art nr 1176  
pris **1.795:-**



**Vedbestick**  
art nr 1177  
pris **295:-**

**För aktuell info se: [www.kaminexperten.se](http://www.kaminexperten.se)**

Vi reserverar oss mot eventuella skrivfel, slutförsäljning, och prishöjningar utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. Alla priser i katalogen är inkl. moms. Fraktkostnad kan tillkomma.